



RINGSCAFF

Echafaudage Multidirectionnel



Catalogue de Produits Locatifs & Consommables

**SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!**

 **scafom-rux**
france


Ringscaff



LORSQUE LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ, RINGSCAFF® OFFRE DES AVANTAGES PREMIUM

La sécurité du chantier a toujours constitué une préoccupation majeure. La simplicité et la logique de conception du système RINGSCAFF® minimisent les erreurs lors du montage et du démontage rapides. Les économies commencent toutefois bien avant la livraison du système sur le site, grâce à la qualité indestructible des matériaux, à la longue durée de vie utile, à l'entretien très limité, au stockage efficace et au transport aisé. D'un point de vue économique, RINGSCAFF® est donc un choix judicieux pour tous les budgets.

L'idée de l'échafaudage modulaire découle d'échafaudages constitués de tubes et d'éléments de couplage. Ici, cependant, les coups de marteau ont remplacé les vis, permettant ainsi de gagner un temps considérable.



SIMPLE ET EFFECTIF, RAPIDE ET EFFICACE


Un petit nombre d'éléments essentiels pour une base solide:

- 01 Vérin de base
- 02 Collier de base
- 03 Montant
- 04 Longeron
- 05 Diagonale de façade


Système d'échafaudage modulaire Ringscaff

- Technique d'assemblage intelligente
- Nombre limité de composants libres ayant une forme unique
- Montage et démontage rapides
- Exploitation optimale de la capacité de stockage et de transport
- Stabilité élevée de la structure
- Normes de sécurité rigoureuses
- Composants indestructibles
- Valeur stable
- Traçabilité complète

Grâce à une banque de connaissances accumulées et de programmes de développement continu des produits, Scafom-rux conçoit des composants pratiques et ingénieux visant à résoudre toute une variété de problèmes spécifiques.




Composants de base du Ringscaff



Le Ringscaff offre un système d'échafaudage complet équipé des principaux composants suivants :

- Pos. 01 Vérin / Socle de base
- Pos. 02 Embase
- Pos. 03 Montant
- Pos. 04 Moise/ Lisse
- Pos. 05 Diagonale verticale
- Pos. 06 Console latérale
- Pos. 07 Plinthe
- Pos. 08 Plateforme
- Pos. 09 Ancrage
- Pos. 10 Accessoires
- Pos. 11 Accès





Ringscaff

SOCLE À VÉRIN




Le vérin de base réglable est utilisé afin d'ajuster le niveau de l'échafaudage.

Centric vertical load (not horizontal load)	
"X" (mm)	Safe Working Load (Kn)
150,00	62,00
300,00	55,00
450,00	52,20

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,60	4,00	E02RS0005	250

*Conditionnement: sur une palette en bois

SOCLE À VÉRIN ORIENTABLE



Le vérin à base pivotante est utilisé pour régler la hauteur d'un échafaudage Ringscaff sur un sol en pente.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,78	5,70	E02RS0008	100

*Conditionnement: sur une palette en bois

GALET 10Kn



Pour tous types d'échafaudages mobiles, hauteur réglable pour alignement vertical. Avec frein de stationnement pour rester en sécurité et éviter de rouler par inadvertance. Peu d'effort lors du déplacement grâce au roulement à billes et une roue en nylon intégrés pour protéger l'empreinte. Avec pédale supplémentaire pour déverrouiller le frein de stationnement. Convient pour une utilisation extérieure et intérieure.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
6,00	E04AA0124	50

*Conditionnement: dans un panier grillagé

EMBASE



L'embase est placée sur le vérin de base et permet de stabiliser facilement l'échafaudage. L'embase a une rosace et est montée sur un socle réglable.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,70	E04RS0002	250

*Conditionnement: dans un panier grillagé




PROTECTION SOUS SOCLE M3 19X25

Il assure la protection du socle à vérin.
Avec réflecteurs, en plastique.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,29	E04AA0393	500

*Conditionnement: palette filmée



MADRIER

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
3,30	E04AA0350	200

*Conditionnement: palette filmée



MONTANT AVEC GOUJON

Les montants supportent les charges de l'échafaudage jusqu'au sol. Le tube standard, d'un diamètre de 48,3 mm, est pourvu de rosaces tous les 0,5 m, d'un goujon embouti à l'extrémité supérieure et de trous aux deux extrémités

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	↓ (Kn)
0,50	3,40	E04RS0005	300, emboîtés par 4	
1,00	5,80	E04RS0030	150, emboîtés par 2	
1,50	8,20	E04RS0055	75	42,20
2,00	10,60	E04RS0071	75	28,10
3,00	15,40	E04RS0096	75	

*Conditionnement: un panier, avec un cerclage central



MONTANT SANS GOUJON

Montant pour le niveau le plus élevé dans les échafaudages de plateforme et de suspension. Pour l'assemblage d'un niveau, zone de travail de grande taille sans aucun dérangeant, connecteurs de tube saillants. Peut être utilisé avec un connecteur de tube distinct comme un montant. 5 x trous de perçage (2 trous supérieurs, 3 trous inférieurs).

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	↓ (Kn)
0,50	2,40	E04RS0006	100, sans cerclage	
1,00	4,80	E04RS0031	100	
1,50	7,20	E04RS0056	75	42,20
2,00	9,60	E04RS0072	75	28,10

*Conditionnement: un panier, avec un cerclage central



Ringscaff

MOISE / LISSE



La lisse est composée d'un tube avec, aux extrémités, des fixations soudées et des clavettes. Les lisses, de diverses longueurs, servent de support au plancher et d'éléments de structure.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	↓ (Kn)	↓↓↓ (Kn/m)
0,39	1,90	E04RS0505	300 dans un panier grillagé		
0,73	3,10	E04RS0011	300 dans panier- 150 de chaque côté	7,80	21,80
1,088	4,40	E04RS0033	200	5,50	10,50
1,40	5,50	E04RS0047	150	4,40	6,70
1,57	6,10	E04RS0058	150	4,00	5,40
2,07	7,90	E04RS0074	150	3,20	3,30
2,57	9,60	E04RS0086	150	2,60	2,20
3,07	11,40	E04RS0099	150	2,30	1,60

*Conditionnement: un panier avec un cerclage central

MOISE /LISSE RENFORCEE




Le profilé en T soudé sur le tube longitudinalement permet une charge beaucoup plus grande que la lisse standard et réduit la flèche. Fréquemment utilisée dans les applications industrielles.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	↓ (Kn)	↓↓↓ (Kn/m)
1,088	6,4	E04RS0228	100	9,90	18,50
1,40	8,30	E04RS0415	100	7,80	11,20

*Conditionnement: un panier avec un cerclage central

MOISE / LISSE DOUBLE



Pour une utilisation dans des échafaudages de plateforme de grande taille avec des charges élevées.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	↓ (Kn)	↓↓↓ (Kn/m)
1,57	9,40	E04RS0232	60	13,90	17,50
2,07	11,80	E04RS0233	60	11,60	12,30
2,57	14,70	E04RS0234	60	9,30	7,90
3,07	17,50	E04RS0235	60	7,50	5,80

*Conditionnement: dans un panier avec un cerclage central

DIAGONALE VERTICALE




La diagonale verticale est composée d'un tube (48,3 mm) avec, aux extrémités, des fixations articulées avec clavette. La diagonale verticale participe au contreventement de la structure.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	Max. compression load (Kn)	Max. pull load (Kn)
0,73	2,00	7,00	E04RS0017	150	12,20	13,00
1,088	2,00	7,50	E04RS0038	150	11,30	13,00
1,40	2,00	7,90	E04RS0051	150	10,50	13,00
1,57	2,00	8,20	E04RS0065	150	9,90	13,00
2,07	2,00	9,00	E04RS0077	150	8,30	13,00
2,57	2,00	10,00	E04RS0092	150	6,80	13,00
3,07	2,00	11,00	E04RS0102	150	5,60	13,00

*Conditionnement: dans un panier avec un cerclage central

PLANCHER ACIER 0,19M




Le plancher en acier est fabriqué à partir de panneaux métalliques avec un profil antidérapant. Le montage du plancher se fait sur les lisses et les portes planchers.

Pour se raccorder aux tubes avec attaches forgées ou forme de U, disponible dans les longueurs de 0,73 m à 3,07 m.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,73	0,19	4,90	E04RS0419	50
1,088	0,19	6,50	E04RS0420	50
1,57	0,19	8,80	E04RS0422	50
2,07	0,19	10,90	E04RS0423	50
2,57	0,19	13,10	E04RS0424	50
3,07	0,19	15,30	E04RS0425	50

*Conditionnement: sur palette bois- à partir de 1,57m sur cales bois avec un cerclage à chaque extrémité sous les cales

PLANCHER ACIER 0,32M



Le plancher en acier est fabriqué à partir de panneaux métalliques avec un profil antidérapant. Le montage du plancher se fait sur les lisses et les portes planchers.

Pour se raccorder aux tubes avec attaches forgées ou forme de U, disponible dans les longueurs de 0,73 m à 3,07 m.


M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par	Safe Working
0,73	0,32	6,90	E04RS0021	45	6,0 (class 6)
1,088	0,32	9,00	E04RS0040	45	6,0 (class 6)
1,40	0,32	11,00	E04RS0273	45	6,0 (class 6)
1,57	0,32	12,00	E04RS0063	45	6,0 (class 6)
2,07	0,32	15,20	E04RS0075	45	6,0 (class 6)
2,57	0,32	18,10	E04RS0090	45	4,5 (class 5)
3,07	0,32	21,10	E04RS0100	45	3,0 (class 4)

*Conditionnement: sur palette bois – à partir de 1,57 sur cales avec un cerclage à chaque extrémité sous les cales



Ringscaff

PLATEFORME ALUMINIUM AVEC ECHELLE INTEGREE



Ce plancher aluminium à échelle permet un accès direct à l'échafaudage.

Pour les plateformes en 1,57m et 2,07m, ajouter l'échelle E04RS0991.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,57	0,61	15,40	E04RS1275	10
2,07	0,61	23,30	E04RS0896	10
2,57	0,61	27,20	E04RS0465	10
3,07	0,61	30,40	E04RS0466	10

*Conditionnement: sur cales avec un cerclage à chaque extrémités

ECHELLE POUR PLATEFORME ALU 2,07m




Généralement utilisée avec des plateformes aluminium sans échelle intégrée ou en tout lieu, reliant un pas d'échafaudage standard de 2,00 m. Peut être enlevée pour des raisons de sécurité ou comme protection contre le vol pendant les périodes de repos.

Nécessaire pour les plateformes 1,57m (E04RS1275) et 2,07m (E04RS0896)

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
5,00	E04RS0991	30

*Conditionnement: cerclage par paquet

ECHELLE ACIER



M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
3,00	22,10	E04RS0455	40
4,00	30,40	E04RS0456	40

*Conditionnement: panier avec un cerclage central

ESCALIER A PALIER 0,64 M



L'alternative idéale à l'accès aux échelles intérieures, en particulier pour les échafaudages à temps d'immobilisation prolongé, le transport de matériel important et les métiers divers. Universellement applicable dans les échafaudages modulaires ou à tubes / coupleurs grâce au raccordement de tubes. Poids réduit dû à la conception en aluminium.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,00	2,572	14,30	E04RS1005	paquet de 7
2,00	2,572	25,90	E04RS0571	paquet de 7

*Conditionnement: un panier



Ringscaff

RAMPE INTERIEURE (GC) POUR ESCALIER PERRON



Pièce faite en acier, pour les escaliers en aluminium de 2,00 m avec plateforme. Fixée au support d'escalier à l'aide du support de serrage avec raccord vissé. La rampe intérieure est à positionner sur la face intérieure de la tour escalier.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
2,00	2,572	10,60	E04RS0573	20

*Conditionnement: 1m: palette avec un cerclage central
2m : panier avec un cerclage central

RAMPE INTERIEURE FINALE (GC) POUR ESCALIER PERRON



Pour un escalier de plateforme en aluminium, pour le raccordement de tubes ou pour la fixation en U. Cette rampe est à positionner dans la partie haute de l'escalier et à l'intérieur.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
2,00	2,572	12,10	E04RS0593	20

*Conditionnement: 1m: palette avec un cerclage central
2m : panier avec un cerclage central

RAMPE EXTERIEURE (GC) POUR ESCALIER PERRON




Main courante en acier pour escalier en aluminium de 2,00 m avec plateforme. Attachée à l'aide des semi-coupleurs intégrés aux tubes verticaux. Pour des longueurs de baie de 2,50m. La rampe extérieure est à positionner sur la face extérieure de la tour escalier.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
2,00	2,572	15,70	E04RS0572	20

*Conditionnement: panier avec un cerclage central

ADAPTATEUR GARDE-CORPS



Pour les rampes extérieures d'escalier.
(E04RS0572 : rampe extérieure)


Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,7	E04RS0592	20

*Conditionnement: sac



Ringscaff

PLANCHE MACON ACIER



Robuste, durable et résistant, aux contraintes mécaniques ainsi qu'aux influences chimiques ou liées aux intempéries. La solution idéale pour les exigences accrues en matière de protection incendie. Surface perforée et antidérapante. La barre antidérapante fermement intégrée garantit un support sûr sur les tubes ou les barres d'échafaudage.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,00 x 0,30	5,80	E04AA0241	60
1,50 x 0,30	8,00	E04AA0242	60
2,00 x 0,30	11,20	E04AA0243	60

*Conditionnement: une palette avec un cerclage central

ANTI-SOULEVEMENT PLANCHER



Fil d'acier stable, galvanisé à chaud, pour empêcher les planches d'acier de se soulever.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,01	E04AA0237	100

*Conditionnement: un sac

PLANCHER D'ANGLE VARIABLE



Pour combler les angles d'échafaudage jusqu'à 45 °. Solution flexible pour adapter la structure de l'échafaudage à la configuration du bâtiment, par exemple. Pour une surface de travail uniforme dans la zone de croisement sans aucun risque de chute.

M (h)	M (l)	M (d)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,58	0,58	0,07	9,20	E04RS1297	80

*Conditionnement: panier grillagé

CONSOLE D'ANGLE VARIABLE



Est nécessaire avec le plancher d'angle variable pour s'adapter à la protection latérale en trois pièces. Connexion du support à n'importe quel angle avec le coupleur d'échafaudage. Également utilisée pour relier des modules d'échafaudage individuels ou des montants montés parallèlement les uns aux autres.

M (h)	M (l)	M (d)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,234	0,13	0,13	2,60	E04RS1298	200

*Conditionnement: panier grillagé



Ringscaff

CONSOLE EN ACIER




La console est utilisée pour l'extension du plancher travail à l'aide de planchers en acier.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*	↓ (Kn)	↓↓↓ (Kn/m)
0,39	4,20	E04RS0543	150- emboîtées par 5 avec double cerclage	1,50	4,60
0,73	6,60	E04RS0018	70- emboîtées par 4	1,50	4,60
1,088	11,50	E04RS0270	25- cerclage central	1,50	3,10

*Conditionnement: un panier

GC MDS 3 POINTS D'EXTREMITÉ



Ce garde-corps permet de monter en sécurité l'échafaudage depuis le niveau de plateaux inférieurs. Les montants supérieurs le verrouille définitivement


Il permet de couvrir les risques de chute.

Ce garde-corps 3 points est diagonalisant.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,73	10,70	E04RS0665	20

*Conditionnement: paquet de 20 cerclé

GC MDS 2 POINTS LATERAL



Ce garde-corps permet de monter en sécurité l'échafaudage depuis le niveau de plateaux inférieurs.

Il permet de couvrir les risques de chute.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,088	10,60	E04RS1491	20
1,57	13,80	E04RS1476	20
2,07	16,00	E04RS1477	20
2,57	18,20	E04RS1478	20
3,07	22,10	E04RS1479	20

*Conditionnement: paquet de 20 cerclé – à partir de 2,07m: panier avec des tubes de 1 m cerclé sur le côté

PARE-GRAVOIS



Disposition constructive inclinée, destinée à arrêter les objets et matériaux dans leur chute avant qu'ils ne touchent le sol.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
11,60	E04RS0730	75

*Conditionnement: panier avec cerclage central



Ringscaff

PLINTHE EN BOIS



Empêche les outils et le matériel de tomber involontairement de l'échafaudage. Elle fait toujours partie intégrante de la protection latérale en trois parties. Est utilisée en combinaison avec des platines pour le raccordement de tubes et montée sans vis. Bois imprégné avec fourniture en métal remplaçable.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,73	2,80	E04RS0016	200- 100 de chaque côté, double cerclage
1,088	3,90	E04RS0037	200
1,57	5,50	E04RS0064	100
2,070	7,00	E04RS0076	100
2,57	8,60	E04RS0091	100
3,070	10,20	E04RS0101	100

*Conditionnement: panier avec un cerclage central – à partir de 2,57m panier à étais.

PLINTHE EN ACIER




Robuste, durable et résistant aux sollicitations mécaniques, aux influences chimiques ou aux intempéries. Empêche les outils et le matériel de tomber involontairement de l'échafaudage. Elle fait toujours partie intégrante de la protection latérale en trois parties. La solution idéale lorsque les exigences de protection contre le feu sont strictes.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,73	2,30	E04RS0631	200- 100 chaque côté, double cerclage
1,088	3,30	E04RS0632	200, cerclage central
1,40	4,10	E04RS0633	200
1,57	4,50	E04RS0634	200
2,07	5,80	E04RS0635	200
2,57	7,10	E04RS0636	200
3,07	8,40	E04RS0637	200

*Conditionnement: panier – à partir de 1,4m paniers séparés toutes les 100 par 2 cales avec cerclage central.


DOUBLE PORTE DE SECURITE AVEC PLINTHE



La barrière de sécurité complète la protection latérale. La pièce est soit fixée à un montant de garde-corps, soit alternativement à une porte de sécurité de 2,00m.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,088	11,60	E04RS0533	10

*Conditionnement: palette cerclée



POUTRE EN ACIER POUTRE DE FRANCHISSEMENT

La poutre permet le franchissement d'obstacles et de réaliser des passages libres à la circulation (au-dessus des portes de garages, par exemple)

M (h)	Kg/1	Charges (kN)	ART	Quantité par paquet*
4,14 x 0,45	43,40	21,50	E04RS0240	16
5,14 x 0,45	52,40	19,80	E04RS0241	16
6,14 x 0,45	62,80	18,30	E04RS0242	16

*Conditionnement: panier

COLLIER DE POUTRE EN ACIER RACCORD POUTRE EN TREILLIS

Convient pour la connexion à angle droit des poutres en treillis et des tubes verticaux.
Couple de serrage des écrous à embase 50 Nm.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,50	E04RS0559	300,00

*Conditionnement: panier grillagé

PASSAGE POUR PIETON

Sous l'échafaudage, on peut créer un passage pour les piétons.
Il assure leur sécurité.
La largeur est de 1,57m.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,57	22,20	E04RS0603	15

*Conditionnement: panier avec un double cerclage

TUBE ACIER Ø 48,3 X 3,2MM

En combinaison avec des colliers standards, un élément indispensable de l'échafaudage.
Robuste, résistant aux intempéries et durable grâce à sa conception en acier galvanisé à chaud.

M (l)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,50M	1,90	E04AA0405	300
1,00M	3,80	E04AA0174	150
1,50M	5,70	E04AA0213	150
2,00M	7,50	E04AA0208	150
2,50M	9,40	E04AA0211	150
3,00M	11,30	E04AA0209	150
3,50M	13,20	E04AA0210	150
4,00M	14,90	E04AA0197	150
4,50M	16,80	E04AA0431	75
5,00M	18,80	E04AA0348	75
6,00M	21,30	E04AA0119	60

*Conditionnement: tube 0,50m panier grillagé
Autres tailles : panier



COLLIER BOULONS 49 POUR POUTRELLE METALLIQUE



Demi-raccord avec équerre en acier soudée pour la fixation de tubes d'échafaudage ou de poutres en treillis sur des structures en acier ou des poutres. Utilisé souvent dans les plafonds ou les échafaudages suspendus. Hauteur d'angle 50 mm. Charge maximale admissible de 9 kN. Couple de serrage des écrous à embase 50 Nm.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,20	E04AA0284	500,00

*Conditionnement: panier grillagé

GOUPILLE ECHAFAUDAGE



L'alternative rapide à la vis en acier lors de l'utilisation de raccords de tuyaux. Fabriquée en fil d'acier galvanisé.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,14	E04AA0062	100

*Conditionnement: sac

COLLIER ROSACE PROVISOIRE



Cet anneau multifonctionnel augmente considérablement la variabilité de l'échafaudage modulaire. La connexion est possible à n'importe quel angle. De cette façon, l'échafaudage peut être ajusté de manière idéale à la structure du bâtiment. Fixation rapide grâce au boulon à tête en T avec filetage à grande vitesse et un écrou.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,00	E04RS1032	300

*Conditionnement: panier grillagé

GOUJON UNIVERSEL



Elément de liaison fixé sur une lisse permettant le départ d'une nouvelle file de poteaux.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,30	E04RS0003	400

*Conditionnement: panier grillagé



Ringscaff



TETE DOUBLE A CLAVETTE

Diverses options d'application, par exemple pour le renforcement vertical, pour joindre des modules d'échafaudage individuels à des structures circulaires.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,10	E04RS0617	300

*Conditionnement: panier grillagé



COLLIER DROIT

Le collier fait la liaison entre deux tubes d'échafaudage avec un angle à 90°.

Info	M	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
SW22	0,49x 0,49	1,20	E04AA0176	500,00

*Conditionnement: panier



COLLIER ORIENTABLE

Particulièrement adapté au montage flexible de montants diagonaux en dehors de la dimension modulaire.

Info	M	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
SW22	0,49x 0,49	1,30	E04AA0285	500

*Conditionnement: panier grillagé



GOUJON DE LIAISON

Élément de liaison entre 2 tubes permettant l'alignement des tubes coaxiaux et la transmission des efforts.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,30	E04AA0263	400

*Conditionnement: panier grillagé



FOURCHE À VÉRIN ECHAFAUDAGE 150*162

Le profil en « U » sert à loger des bois de construction carrés ou des poutres de coffrage.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
5,90	E02RS0003	100

*Conditionnement: palette filmée



Ringscaff


TUBE D'ANCORAGE



Afin d'obtenir un montage stable il faut ancrer l'échafaudage à la façade. L'ancrage fait la liaison entre le bâtiment et l'échafaudage et peut transmettre les efforts horizontaux de l'échafaudage vers le bâtiment.

M (h)	Kg/1	ART	Quantité par paquet*
0,40	1,90	E04AA0025	200
0,60	2,70	E04AA0026	200
0,80	3,40	E04AA0027	200
1,00	4,20	E04AA0095	200
1,20	5,35	E04AA0155	200
1,40	5,40	E04AA0281	200
1,50	6,10	E04AA0156	200

*Conditionnement: panier grillagé
A partir de 0,8m : panier avec cerclage central



VÉRIN D'AMARRAGE

Pièce mise en compression entre deux surfaces et qui, par frottement, permet la reprise d'efforts perpendiculaires à la façade.

Kg/1	ART	Quantité par paquet*
1,40	E04AA0656	500

*Conditionnement: panier grillagé

PANIER



Gain de place lorsqu'il n'est pas utilisé car il est démontable. Se compose d'un cadre de base et de quatre tubes d'insertion. Conçu pour le chargement par chariot élévateur et le transport par grue. Empilables grâce aux grands pieds circulaires qui empêchent également toute pénétration dans un sol meuble et protègent la surface de contact. Charge utile 1500 kg; avec 4 œillets de manutention.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART
1,24	0,85	44,80	E08SR0012
1,24	0,85	50,00	E04AA0649

PANIER A ETAIS




M (h)	M (l)	Kg/1	ART
1,24	0,85	45,50	E08AA0046



Ringscaff

PANIER OUVERT MUNI DE CROCHETS



M (h)	M (l)	Kg/1	ART
1,24	0,85	49,00	E08SR0032

CAISSE GRILLAGEE



Rack d'empilage, panneau de base et sections de filet latérales. Livré avec 4 œillets de manutention.

M (h)	M (l)	Kg/1	ART
1,24	0,85	97,60	E08SR0028
1,24	0,85	111,8	E08SR0033



Votre demande de matériel

Réf SCAFOM <i>Scafom-rux ref.</i>	Nom d'article en location <i>Rental article name</i>	Poids unitaire en kg <i>Weight per unit in kg</i>	Quantités demandées <i>Quantities requested</i>	Poids total kg quantités demandées <i>Total weight in kg quantities requested</i>	Calcul colisage requis <i>Estimate packaging requested</i>	Types supports requis <i>Kind of packaging requested</i>
E02RS0005	SOCLE REGLABLE 0,60M	4,00	-	-	-	Palette
E02RS0008	SOCLE ARTICULE 0,78M	5,70	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0002	EMBASE	1,70	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0393	PROTECTION SOUS SOCLE M3 19X25	0,29	-	-	-	Palette
E04AA0350	MADRIER	3,30	-	-	-	Palette
E04RS0005	MONTANT 0,5M	3,40	-	-	-	Panier
E04RS0030	MONTANT 1,0M	5,80	-	-	-	Panier
E04RS0055	MONTANT 1,5M	8,20	-	-	-	Panier
E04RS0071	MONTANT 2,0M	10,60	-	-	-	Panier
E04RS0096	MONTANT 3,0M	15,40	-	-	-	Panier
E04RS0006	MONTANT SANS BROCHE 0,5M	2,40	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0031	MONTANT SANS BROCHE 1,0M	4,80	-	-	-	Panier
E04RS0056	MONTANT SANS BROCHE 1,5M	7,20	-	-	-	Panier
E04RS0072	MONTANT SANS BROCHE 2,0M	9,60	-	-	-	Panier
E04RS0505	LISSE 0,390M	1,90	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0011	LISSE 0,732M	3,10	-	-	-	Panier
E04RS0033	LISSE 1,088M	4,40	-	-	-	Panier
E04RS0047	LISSE 1,400M	5,50	-	-	-	Panier
E04RS0058	LISSE 1,572M	6,10	-	-	-	Panier
E04RS0074	LISSE 2,072M	7,90	-	-	-	Panier
E04RS0086	LISSE 2,572M	9,60	-	-	-	Panier
E04RS0099	LISSE 3,072M	11,40	-	-	-	Panier
E04RS0232	LISSE DOUBLE 1,572M	9,40	-	-	-	Panier
E04RS0233	LISSE DOUBLE 2,072M	11,80	-	-	-	Panier
E04RS0234	LISSE DOUBLE 2,572M	14,70	-	-	-	Panier
E04RS0235	LISSE DOUBLE 3,072M	17,50	-	-	-	Panier
E04RS0228	LISSE RENFORCEE 1,088M	6,40	-	-	-	Panier
E04RS0415	LISSE RENFORCEE 1,400M	8,30	-	-	-	Panier
E04RS0017	DIAGONALE VERTICALE 0,732X2,00M	7,00	-	-	-	Panier
E04RS0038	DIAGONALE VERTICALE 1,088X2,00M	7,50	-	-	-	Panier
E04RS0051	DIAGONALE VERTICALE 1,400X2,00M	7,90	-	-	-	Panier
E04RS0065	DIAGONALE VERTICALE 1,572X2,00M	8,20	-	-	-	Panier
E04RS0077	DIAGONALE VERTICALE 2,072X2,00M	9,00	-	-	-	Panier
E04RS0092	DIAGONALE VERTICALE 2,572X2,00M	10,00	-	-	-	Panier
E04RS0102	DIAGONALE VERTICALE 3,072X2,00M	11,00	-	-	-	Panier
E04RS0419	PLANCHER ACIER 0,19X0,732M	4,90	-	-	-	Palette
E04RS0420	PLANCHER ACIER 0,19X1,088M	6,50	-	-	-	Palette
E04RS0422	PLANCHER ACIER 0,19X1,572M	8,80	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0423	PLANCHER ACIER 0,19X2,072M	10,90	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0424	PLANCHER ACIER 0,19X2,572M	13,10	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0425	PLANCHER ACIER 0,19X3,072M	15,30	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0021	PLANCHER ACIER 0,32X0,732M	6,90	-	-	-	Palette
E04RS0040	PLANCHER ACIER 0,32X1,088M	9,00	-	-	-	Palette
E04RS0273	PLANCHER ACIER 0,32X1,400M	11,00	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0063	PLANCHER ACIER 0,32X1,572M	12,00	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0075	PLANCHER ACIER 0,32X2,072M	15,20	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0090	PLANCHER ACIER 0,32X2,572M	18,10	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0100	PLANCHER ACIER 0,32X3,072M	21,10	-	-	-	Cales bois x 2



Votre demande de matériel

Réf SCAFOM <i>Scafom-rux ref.</i>	Nom d'article en location <i>Rental article name</i>	Poids unitaire en kg <i>Weight per unit in kg</i>	Quantités demandées <i>Quantities requested</i>	Poids total kg quantités demandées <i>Total weight in kg quantities requested</i>	Calcul colisage requis <i>Estimate packaging requested</i>	Types supports requis <i>Kind of packaging requested</i>
E04RS1572	PLATE-FORME ALUMINIUM A ECHELLE 0,61X1,572M	15,40	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0896	PLATE-FORME ALUMINIUM A ECHELLE 0,61X2,072M	23,30	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0465	PLATE-FORME ALUMINIUM A ECHELLE 0,61X2,572M	27,20	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0466	PLATE-FORME ALUMINIUM A ECHELLE 0,61X3,072M	30,40	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0991	ECHELLE POUR PLATEFORME ALU 2,07M	5,00	-	-	-	Panier
E04AA0241	PLANCHE MACON ACIER 1,00 M	5,80	-	-	-	Palette
E04AA0242	PLANCHE MACON ACIER 1,50 M	8,50	-	-	-	Palette
E04AA0243	PLANCHE MACON ACIER 2,00 M	11,20	-	-	-	Palette
E04AA0237	ANTI SOULEVEMENT PLANCHER	0,01	-	-	-	Sac
E04RS1297	PLANCHER D'ANGLE ACIER	9,20	-	-	-	Panier grillagé
E04RS1298	CONSOLE POUR PLANCHER D'ANGLE ACIER	2,60	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0665	GC DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION 0,732M/3 POINTS	10,70	-	-	-	Paquet cerclé
E04RS1491	GC DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION 1,088M/2 POINTS	10,80	-	-	-	Paquet cerclé
E04RS1476	GC DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION 1,572M/2 POINTS	13,80	-	-	-	Paquet cerclé
E04RS1477	GC DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION 2,072M/2 POINTS	16,00	-	-	-	Paquet cerclé
E04RS1478	GC DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION 2,572M/2 POINTS	18,20	-	-	-	Paquet cerclé
E04RS1479	GC DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION 3,072M/2 POINTS	19,80	-	-	-	Paquet cerclé
E04RS0016	PLINTHE BOIS 0,732M	2,80	-	-	-	Panier
E04RS0037	PLINTHE BOIS 1,088M	3,90	-	-	-	Panier
E04RS0064	PLINTHE BOIS 1,572M	5,50	-	-	-	Panier
E04RS0076	PLINTHE BOIS 2,072M	7,00	-	-	-	Panier
E04RS0091	PLINTHE BOIS 2,572M	8,60	-	-	-	Panier
E04RS0101	PLINTHE BOIS 3,072M	10,20	-	-	-	Panier
E04RS0631	PLINTHE ACIER 0,732M	2,30	-	-	-	Panier
E04RS0632	PLINTHE ACIER 1,088M	3,30	-	-	-	Panier
E04RS0633	PLINTHE ACIER 1,400M	4,10	-	-	-	Panier
E04RS0634	PLINTHE ACIER 1,572M	4,50	-	-	-	Panier
E04RS0635	PLINTHE ACIER 2,072M	5,80	-	-	-	Panier
E04RS0636	PLINTHE ACIER 2,572M	7,10	-	-	-	Panier
E04RS0637	PLINTHE ACIER 3,072M	8,40	-	-	-	Panier
E04RS0543	CONSOLE 0,39M	4,20	-	-	-	Panier
E04RS0018	CONSOLE 0,732M	6,60	-	-	-	Panier
E04RS0270	CONSOLE 1,088M	11,50	-	-	-	Panier
E04RS0730	PARE-GRAVOIS	11,60	-	-	-	Panier
E04RS0533	PORTILLON DE SECURITE AVEC PLINTHE	11,60	-	-	-	Palette
E04AA0025	TUBE D'ANCRAGE 0,400M	1,90	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0026	TUBE D'ANCRAGE 0,600M	2,70	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0027	TUBE D'ANCRAGE 0,800M	3,40	-	-	-	Panier
E04AA0095	TUBE D'ANCRAGE 1,000M	4,20	-	-	-	Panier
E04AA0155	TUBE D'ANCRAGE 1,200M	5,35	-	-	-	Panier
E04AA0281	TUBE D'ANCRAGE 1,400M	5,40	-	-	-	Panier
E04AA0156	TUBE D'ANCRAGE 1,500M	6,10	-	-	-	Panier



Ringscaff

Votre demande de matériel

Réf SCAFOM <i>Scafom-rux ref.</i>	Nom d'article en location <i>Rental article name</i>	Poids unitaire en kg <i>Weight per unit in kg</i>	Quantités demandées <i>Quantities requested</i>	Poids total kg quantités demandées <i>Total weight in kg quantities requested</i>	Calcul colisage requis <i>Estimate packaging requested</i>	Types supports requis <i>Kind of packaging requested</i>
E04AA0595	PLATINE DELTA	0,85	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0656	VERIN D'AMARRAGE	1,40	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0455	ECHELLE ACIER DE 3,00 M	22,10	-	-	-	Panier
E04RS0456	ECHELLE ACIER DE 4,00 M	30,40	-	-	-	Panier
E04RS1005	ESCALIER PERRON ALUM 2,572 X 1,00 X 0,625 M	14,30	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0571	ESCALIER PERRON ALUM 2,572 X 2,00 X 0,625 M	25,90	-	-	-	Cales bois x 2
E04RS0572	RAMPE EXTERIEURE 2,572 X 2,00 M	15,70	-	-	-	Panier
E04RS0573	RAMPE INTERIEURE 2,572 X 2,00 M	10,60	-	-	-	Panier
E04RS0593	RAMPE INTERIEURE FINALE 2,572 X 2,00 M	12,20	-	-	-	Panier
E04RS0592	ADAPTATEUR DE GARDE-CORPS	0,70	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0240	POUTRE EN ACIER 4,14M	43,40	-	-	-	Panier
E04RS0241	POUTRE EN ACIER 5,14M	52,40	-	-	-	Panier
E04RS0242	POUTRE EN ACIER 6,14M	62,80	-	-	-	Panier
E04RS0559	COLLIER DE POUTRE EN ACIER	1,50	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0124	GALET 10KN	6,00	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0263	GOUJON DE LIAISON	1,30	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0003	GOUJON UNIVERSEL	1,30	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0062	GOUPILLE ECHAFAUDAGE	0,14	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0603	PASSAGE POUR PIETONS 1,57M	22,20	-	-	-	Panier
E04AA0655	COLLIER ROSACE PROVISOIRE	1,10	-	-	-	Panier grillagé
E02RS0003	FOURCHE A VERIN ECHAFAUDAGE 150*162	5,90	-	-	-	Palette
E04AA0405	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=0,50M	1,90	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0174	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=1,00M	3,80	-	-	-	Panier
E04AA0213	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=1,50M	5,70	-	-	-	Panier
E04AA0208	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=2,00M	7,50	-	-	-	Panier
E04AA0211	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=2,50M	9,40	-	-	-	Panier
E04AA0209	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=3,00M	11,30	-	-	-	Panier
E04AA0210	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=3,50M	13,20	-	-	-	Panier
E04AA0197	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=4,00M	14,90	-	-	-	Panier
E04AA0431	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=4,50M	16,80	-	-	-	Panier
E04AA0348	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=5,00M	18,80	-	-	-	Panier
E04AA0119	TUBE Ø48,3X3,2 MM - L=6,00M	21,30	-	-	-	Panier
E08AA0046-E08SR	PANIER A ETAIS	45,50	-	-	-	Panier
E08SR0028	PANIER GRILLAGE FERME MUNI DE	97,60	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0104-E04AA	COLLIER BOULONS 49X49 DROIT	1,20	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0285	COLLIER BOULONS 49X49 ORIENTABLE	1,30	-	-	-	Panier grillagé
E04RS0617	TETE A DOUBLE CLAVETTES	1,10	-	-	-	Panier grillagé
E04AA0284	COLLIER BOULONS 49 POUR POUTRELLE METALLIQUE	1,20	-	-	-	Panier grillagé
TOTAL			-	-	-	

SCAFOM-RUX France

Siège social

40 rue Damrémont
75018 Paris

Agences Commerciales & Dépôts

Agence de Paris

ZI La Rochelle – Route Départementale 404
77230 Juilly
T + 331 60 44 46 88



Agence de Nîmes



ZA Les Mourgues - Impasse de l'avenir
30800 Saint-Gilles
T + 334 11 71 96 60

contact.france@scafom-rux.com

PARC DISPONIBLE SCAFOM-RUX Europe



Parc de 25 000 Tonnes

10 29-mai-19 scafom-rux

www.scafom-echafaudage.fr